MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

IMPERIAL [illegible] BOTANICAL
5 JULY 1933
INSTITUTE

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE

DE

L'ÉTAT

BRUXELLES

VOLUME IX
Fascicule supplémentaire 2

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

DÉCEMBRE 1932

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1932.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acaena pinnatifida Ruiz et Pav.
Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus spinosus L.
Achillea Ageratum L.
Adenophora liliifolia Bess.
Adonis autumnalis L.
Aegilops speltoides Tausch.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Agastache anethiodora Britton et A. Brown.
Ageratum mexicanum Sims.
Agrimonia Eupatoria L.
» repens L.
Agropyrum caninum Beauv.
» cristatum J. Gaert.
Agrostemma Githago L.
Agrostis alba L. var. stolonifera Piré et Mull.
» nebulosa Boiss. et Schult.
» rupestris All.
» vulgaris With.
Aira caryophyllea L.
Ajuga Chamaepitys Schreb.
Alcea ficifolia L.
Alchemilla rigida Buser.
Alisma Plantago L.
Alkanna orientalis Boiss.
Allium fistulosum L.
» flavum Salisb.
» giganteum Regel.
» Scorodoprasum L.
» senescens L.
» tataricum L.
» vineale L.
Alonsoa caulialata Ruiz et Pav.
» myrtifolia Roezl.
Alopecurus agrestis L.
» geniculatus L.
» pratensis L.
Alstrœmeria aurantiaca Don.
Althaea officinalis, L.
» rosea Cav.
Alyssum Bornmuelleri Hausskn.
» calycinum L.
» maritimum Lam.
Amaranthus aureus F. G. Dietr.
» caudatus L.
» gangeticus L.
» hypochondriacus L.
Ambrosia maritima L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Ammophila arundinacea Host.

Amorpha canescens Nutt.
Amphicarpa monoica Ell.
Amsinckia intermedia Fisch. et Mey.
Anagallis arvensis L.
Anastatica hierochuntica L.
Anchusa italica Retz.
Andropogon argenteus Ell.
» Gryllus L.
» Sorghum Roxb.
Andryala varia Lowe.
Anemone Pulsatilla L.
» sulphurea L.
» sylvestris L.
Anethum graveolens Benth.
Anoda hastata Cav.
» lavateroides Medic.
Anthemis maritima L.
» mixta L.
» montana L.
» nobilis L.
» tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
» maurandioides A. Gray.
» Orontium L.
Apera Spica-Venti Beauv.
Aquilegia Skinneri Hook.
» vulgaris L.
Archangelica officinalis Hoff.
Arctium majus Bernh.
Arctotis grandis Thunb.
» micrantha Thunb.
Arenaria graminifolia Schrad.
» saxatilis L.
Argemone grandiflora Sweet.
» intermedia Sweet.
» mexicana L.
» ochroleuca Swed.
Armeria alpina Willd.
» longearistata Bourg.
» pungens Hoffmgg. et Link.
» vulgaris Willd.
Armeria Welwitschii Boiss.
Arnica longifolia Eaton.
Arrhenatherum elatius Beauv.
Arum italicum Mill.
Asperella Hystrix Humb.
Asperula arvensis L.
» azurea Jaub. et Spach.
Asphodeline lutea Reichb.
Aster foliaceus Lindl.
Astilbe rivularis Buch.-Ham.
Astragalus chinensis L.
» Cicer L.
» hypoglottis L.
» purpureus Lam.
» Tragacantha Pall.
Astrantia major L.
Athamanta cretensis L.
Atriplex hortensis L.
» sibirica L.
Atropis distans Rupr.
Aubrietia deltoidea D C.
Avena orientalis Schreb.
» pratensis L.
» sativa L.
» sterilis Delile.
» strigosa Schreb.

Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
» minor Lehm.
Barbarea vulgaris R. Br.
Basella rubra L.
Begonia semperflorens Link.
Bergenia aconitifolia Nutt.
» Delavayi (Franch.) Engl.
» Yunnanensis Hort.
Berteroa incana D C.
Beta vulgaris L.
Bidens tripartita L.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Blumenbachia Hieronymii Urb.
Borago officinalis L.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Brassica arborea Steud.
» campestris L.

Brassica nigra Koch.
» oleracea L.
» Rapa L.
» sinapistrum Boiss.
Braya supina Koch.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Brodiaea grandiflora Sm.
Bromus arvensis L.
» erectus Huds.
» inermis Leyss.
» macrostachys Desf.
» madritensis L.
» mollis L.
» patulus M. et K.
» Schraderi Kunth.
» secalinus L.
» » var. nitidus Crép.
» sterilis L.
Browallia elata L.
» grandiflora Lindl.
Bulbine annua Willd.
Bunias orientalis L.
Bupleurum fruticosum L.
» glaucum Robill et Cast.
» rotundifolium L.

Caccinia glauca Savi.
Cachrys alpina Bieb.
» laevigata Lam.
Cakile maritima Scop.
Calamagrostis epigeios Roth.
Calandrina discolor Schrad.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Calendula algarbiensis Boiss. et Reut.
» arvensis L.
» stellata Cav.
Callipeltis cucullaria Stev.
Callistemma brachiata Boiss.
Callistephus hortensis Cass.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alliariaefolia Willd.
» americana L.
» barbata L.
» betonicaefolia Gilb.
» glomerata L.
Campanula latifolia L.
» longistyla Fomin.
» Medium L.
» persicifolia L.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker.-Gawl.
» sarmentosa Hochst.
» Speculum L.
» Trachelium L.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Caragana frutescens D C.
Carduus crispus L.
Carex adusta Boott.
» Crus-corvi Schuttl.
» cyperoides Murr.
» depauperata Good.
» distans L.
» elongata L.
» extensa Good.
» flava L.
» glauca Scop.
» leporina L.
» muricata L.
» pallescens L.
» paniculata L.
» pendula Huds.
» punctata Gaud.
» riparia Curt.
» straminea Willd.
» stricta Good.
» sylvatica Huds.
» vesicaria L.
» vulpina L.
Carthamus lanatus L.
» tinctorius L.
Carum Carvi L.
Catananche lutea L.
Celosia pyramidalis Burm. f.
Celsia betonicaefolia Desf.
» orientalis L.
Cenchrus tribuloides L.
Cenolophium Fischeri Koch.
Centaurea alpina L.
» chilensis Bert. ex Bull.
» Crocodylium L.
» Cyanus L.
» Lippii L.

Centaurea melitensis L.
» nigra L.
» Scabiosa L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cephalaria alpina Schrad.
» centauroides Roem. et Schult.
» corniculata Roem. et Schult.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium Biebersteinii D C.
Cerinthe major L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamaepeuce diacantha D C.
Chaenorrhinum minus Lange var. pratermisaca.
Chaerophyllum aromaticum L.
Cheiranthus Allionii Hort.
» Cheiri L.
Chenopodium Bonus-Henricus L.
» Botrys L.
» vulvaria L.
Chorispora tenella D C.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
» Myconis L.
» Nivellei Braun-Blanquet.
Cichorium Intybus L.
Cirsium acaule All.
Cladium Mariscus R. Br.
Clarkia pulchella Pursh.
Cleome pungens Willd.
» violacea L.
Cnicus benedictus L.
Cnidium apioides Spreng.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Lehm.
» gilioides Benth.
» gracilis Dougl.
» grandiflora Dougl.
Colpodium humile Griseb.
Colutea halepica Herb.
» orientalis Mill.
Commelina coelestis Willd.
» clandestina Mart. ex Steud.
» communis L.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus siculus L.
» tricolor L.
Coreopsis auriculata L.
» coronata Hook.
» Drummondii Torr. et Gray.
» grandiflora Nutt.
» maritima Hook. f.
» tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
Cornucopiae cucullatum L.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
Coronopus procumbens Gilib.
Corynephorus canescens Beauv.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius O. K. et W.
Crambe hispanica L.
Crepis aculeata Boiss.
» asper Suter.
» foetida L.
» lacera Tenore.
Cuscuta Epilinum Weihe.
» Epithymum Murr.
» glomerata Choisy.
» japonica Choisy.
» planiflora Tenore.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum cheirifolium L.
» officinale L.
Cynosurus echinatus L.
Cytisus hirsutus L.
» ratisbonensis Schaeff.
» scoparius Link.

Dactylis glomerata L.
Dactyloctenium mucronatum Willd.
Dahlia scapigera Kw. et Wiste.
Danthonia decumbens D C.
Datisca cannabina L.
Datura Bernhardii Lundström.
» Bertolonii Parl.
» Stramonium L.
Daucus Carota L.
» maximus Desf.
Delphinium Ajacis L.

Delphinium bicolor Nutt.
» bicornutum Hemsl.
» brunonianum Royle.
» Consolida L.
» elatum L.
» exaltatum Ait.
» formosum Boiss. et Nutt.
» hybridum Steph.
» intermedium Soland.
» Maackianum Regel.
» orientale J. Gray.
Demazeria sicula Dum.
Deschampsia caespitosa Beauv.
» flexuosa Trin.
» juncea Beauv.
Desmodium canadense D C.
Dianthus Armeria L.
» atrorubens all.
» Balbisii Ser.
» barbatus L.
» Carthusianorum L. var. Pontederae.
» ciliatus Guss.
» fragrans Bieb.
» Sternbergii Sibth.
Dictamnus Fraxinella Pers.
» » var. purpureus Hort.
Digitalis ferruginea L.
» purpurea L.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Dioscorea Batatas Decne.
» caucasica Lipsky.
» Decaisneana Carr.
» sinuata Vell.
Diplotaxis erucoides D C.
» tenuifolia D C.
Dipsacus chinensis Bat.
» fullonum L.
» sylvestris Mill.
Dracocephalum moldavicum L.
» Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinacea hybrida Hort.
Echinaria capitata Desf.
Echinops commutatus Jurattka.
» Ritro L.
Echinospermum consanguineum Fisch.
» Redowskii Lehm.
Edraianthus dalmaticus D C.
Eleusine coracana Gaertn.
Elsholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Camp.
Eragrostis elegans Nees.
Eremurus Kaufmanni Regel.
Erianthus Ravennae Beauv.
Erigeron macranthus Nutt.
Erigonum umbellatum Torr.
Eriophorum cyperinum L.
Erodium cicutarium L'Hérit.
» romanum Willd.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum Pollichii Schimp.
Eryngium agavifolium Greseb.
» alpinum L.
» amethystinum L.
» Bourgati Gouan.
» giganteum Bieb.
» Oliverianum Delar.
» planum L.
» Wrigthii A. Gray.
Erysimum cheiranthoides L.
» helveticum Reichb.
» murale Desf.
» pulchellum J. Gay.
Eschscholzia californica Cham.
» tenuifolia Benth.
Eucharidium concinnum Fisch et Mey.
» grandiflorum Fisch et Mey.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
Euphorbia Lathyrus L.

Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Felicia tenella Nees.
Festuca gigantea Vill.
» heterophylla Lam.
» ovina L.
» pratensis Huds.
» rubra L.
» sylvatica Vill.

Flaveria contrayerba Pers.
» repanda Laz.
» trinervata Baill.
Foeniculum dulce Mill.
Frankenia pulverulenta L.
Fritillaria Meleagris L.
Froelichia gracilis Moq.
Fumaria officinalis L.

Gaillardia aristata Pursch.
Galega orientalis Lam.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» palustre L.
» parisiense L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
Galtonia candicans Decne.
Gastridium australe Beauv.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gaura Lindheimeri E. et A. Gr.
Genista Andreana Hort.
» elatior Koch.
» equisetiformis Spach.
» florida L.
» hirsutus Willk.
» pilosa L.
» ratisbonensis E. H. L.
» sagittatus L.
Gentiana septemfida Pall.
Geranium albanum Bieb.
» Endressi J. Gay.
» ibericum Cav.
» pratense L.
» rotundifolium L
» sanguineum L.
Geum canadense Jacq.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» pyrenaicum Mill.
» rivale L.
» urbanum L.
Gilia androsacea Steud.
» californica Benth.
» capitata Sims.
» squarrosa Hook et Arn.
» tricolor Benth.
Gillinia trifoliata Moench.
Glaucium flavum Crantz.
» Serpieri Heldr.
» tricolor Bernh.
Glyceria nervata Trin.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Gnaphalium luteo-album L.
Godetia lepida Lindl.
» tenella Steud.
Goldbachia laevigata D C.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.
Goniolimon collinum Boiss.
» elatum Boiss.
» serbicum Vis.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Marsch.

Hedypnois pendula Willd.
Hedysarum sibiricum Poir.
Helianthemum apenninum Mill.
» canum Boiss.
» chamaecistus Mill.
» ledifolium Mill.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliopsis laevis Pers.
Helipterum Humboldtianum D C.
Heliotropium europaeum L.
Heracleum elegans Jacq.
» Sphondylium L.
» villosum Fisch.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus roseus Thore.
» Trionum L.
Hierochloë borealis Roem. et Schult.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» vulgare L.
» Zeocriton L.
Hyacinthus dubius Guss.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.
» niger L.

Hypecoum procumbens L.
Hypericum androsaemifolium Vill.
» inodorum Mill.
» japonicum Thunb.
» olympicum L.
» perforatum L.
Hypochoeris aetnensis Benth. et Hook f.
» radiata Falk.
Hyssopus officinalis L.

Iberis coreaefolia Hort.
» pinnata L.
» sempervirens L.
» umbellata L.
Impatiens Balsamina L.
» capensis Meerb.
» parviflora Dl.
» Roylei Walp.
Indigofera dosua Hamilt.
» floribunda Hort.
Inula ensifolia L.
Ionopsidium acaule Reichb.
Ipomaea bona-nox L.
» purpurea Roth.
» splendens Sims.
Iris caucasica Hoffm.
» cristata Ait.
» ruthenica Dryand.
» sibirica L.
» spuria L.
» tenuifolia Pall.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Iva xanthifolia Nutt.

Juncus arcticus Willd.
» glaucus Wahlenb.
» obtusiflorus Ehr.
Jussiæa longifolia D C.

Kniphofia aloides Moench.
» Nelsoni Mast.
» rufa Baker.
Kochia scoparia Schrad.
» trichophylla Hort.
Koeleria cristata Pers.
» phleoides Pers.
» setacea Dl.

Lactuca virosa L.
(forma annua).
» virosa L.
(forma bisannua).
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lampsana communis L.
Laserpitium gallicum L.
» glabrum Crantz.
» Siler L.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lathyrus Aphaca L.
» japonicus Willd.
» latifolius L.
» maritimus Migel.
» Nissolia L.
» ochrus D C.
» odoratus L.
» sativus L.
Lavandula vera D C.
Lavatera Olbia L.
» thuringiaca L.
» trimestris L.
Lens esculenta Moench.
Leontodon hirtus L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lepidium Draba L.
» sativum L.
Levisticum officinalis Koch.
Liatris pycnostachya Michx.
» spicata Willd.
Lilium carniolicum Bernb.
» dahuricum Ker-Gawl.
» Henryi Baker.
» regale Wilson.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria dalmatica Mill.
» origanifolia D C.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Linum flavum L.
» perenne L.
» sibiricum D C.
» usitatissimum L.
Loasa papaverifolia H. B. et K.
» triphylla Juss.
Lobelia cliffortiana L.
» Erinus L.

Lobelia inflata L.
» ramosa Benth.
» syphylitica L.
» triquetra L.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Lopezia coronata Andr.
Lupinus Cruikshanksii Hook.
» Douglasii Agardh.
» luteus L.
» polyphyllus Lindl.
» perennis L.
» subcarnosus Hook.
Luzula alpina Hop.
» sylvatica Gand.
Lychnis chalcedonica L.
» Coeli-rosa Desr.
» coronaria Desr.
» grandiflora Jacq.
Lycopsis arvensis L.

Madia sativa Molina.
Malcolmia maritima R. Br.
Malope trifida Cav. var. grandiflora Hort.
Malva Alcea L.
» flexuosa Horn.
» oxyloba Boiss.
» parviflora L.
» pusilla Sm.
» sylvestris L.
Malvastrum tricuspidatum A. Gray.
Matricaria maritima L.
Matthiola incana L.
Medicago carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima L.
» sativa L.
» tuberculata Willd.
Melandrium album Goercke.
Melica altissima L.
» ciliata L.
Melilotus alba Desr.
» officinalis Lam.
Melitis Melissophyllum L.
Menyanthes trifoliata L.
Mesembrianthemum tricolorum Haw.
Milium effusum L.
Mimulus alpinus Piper.
» cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
» luteus L.
» pilosiusculus H. B. et K.
» Tilingii Regel.
Mirabilis Froebelii Greene.
» Jalapa L.
Modiola multifida Moench.
Molopospermum cicutarium D C.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Moricandia arvensis D C.
Muscari armeniacum Baker.
» botryoides Mill.
» racemosum Mill.
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.

Napaea dioïca L.
Nardus stricta L.
Nasturtium sylvestre R. Br.
Nemesia strumosa Benth.
Nemophila Menziesii Hook. et Arn.
Nepeta grandiflora Bieb.
» macrantha Fisch.
» nuda L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto.
» chinensis Fisch.
» colossea T. André.
» gigantea Hort.
» glauca R. Grah.
» Langsdorffii Schrank.
» longiflora Cav.
» paniculata L.
» petiolaris Schlecht. ex Dun.
» rustica L.
» sylvestris Spegg. et Comes.

Nicotiana Tabacum L.
Nigella damascena L.
» hispanica L.
» garidella Spenn.
» orientalis L.
» sativa L.
Nolana prostrata L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Notoceras canariense R. Br.

Oenanthe Lachenalii C. Gm.
Oenothera acaulis Cav.
» biennis L.
» Lamarckiana Ler.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» Sellowii Link et Otto.
Omphalodes brassicaefolia Sweet.
» linifolia Moench.
Onobrychis montana D C.
» sativa Lam.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
» illiricum Vill.
» tauricum Willd.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum montanum Tenore.
» umbellatum L.
Orobus variegatus Lapeyr.

Paeonia peregrina Mill.
Palava malvaefolia Cav.
Panicum capillare L.
» filiforme L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» commutatum Fisch.
» dubium L.
var. Lecoqii Dur.
» nudicaule L.
» pavonium Mey.
» Rhoeas L.
» somniferum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Pastinaca sativa L.

Pennisetum fasciculatum Trin.
» latifolium Spreng.
» macrourum Trin.
» villosum R. Br.
Pentstemon diffusus Dougl.
» gentianoides Poir.
Petroselinum sativum Hoffm.
Petunia inflata R. E. Fries.
» nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Phacelia bipinnatifida Michx.
» malvaefolia Cham. et Schlecht.
» Parryi Torr.
» tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus caffer Haberle.
» glaber Schlecht.
» multiflorus Willd.
» tuberosus Lour.
» vulgaris L.
» Wightianus R. Grah.
Phleum Boehmeri Wibel.
» pratense L.
Phlomis cashimiriana Royle.
» tuberosa L.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma campanuloides Bieb.
Picris echioides L.
Pimpinella tragium Vill.
Pisum arvense Moris.
» elatius Bieb.
» sativum L.
Plantago arborescens Poir.
» coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.
Platycodon grandiflorum D C.
Plectranthus indicus Spring.
» parvifolius Willd.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
» Golaka Reichb. f.
Poa annua L.
» compressa L.

Poa nemoralis L.
» pratensis L.
» serotina Ehrb.
» trivialis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum cilinode Michx.
» Convolvulus L.
» orientale L.
» tinctorium Ait.
Polypogon monspeliensis Desf.
Potentilla adscharica Sommier et Levier.
» anemonefolia Lehm.
» argentea L.
» chrysantha Trévir.
» fruticosa L.
» geoides Bieb.
» glandulosa Ldl.
» intermedia Nestl.
» pulcherrima Lehm.
» recta L.
» rupestris L.
Psilurus nardoides Trin.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Primula cortusoides L.
» elatior Hill.
» japonica A. Gray.
» variabilis Goup.

Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» caucasicus Bieb.
» muricatus L.
» ophioglossifolius Vill.
» serbicus Vis.
Raphanus sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
» lanceolata Lag.
» lutea L.
» Phyteuma L.
» virgata Boiss. et Reut.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rheum palmatum L.
» tetragonopus Mart.
Rhododendron ponticum L.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Ricinus communis L.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Rumex alpinus L.
» Hydrolapathum Huds.
» salicifolia Kemm.
Ruta graveolens L.

Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.
Salsola Kali L.
Salvia carduacea Benth.
» hispanica L.
» Horminum L.
» nutans L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» sylvestris L.
Sanguisorba minor Scop.
Saponaria multiflora Hort.
» officinalis L.
Satureia montana L.
Saxifraga Aizoon × Cotyledon.
» cartilaginea Willd.
» Hostii Tausch.
Scabiosa atropurpurea L.
» caucasica Bub.
» graminifolia L.
» Hornemannii Spreng.
» maritima L.
» micrantha Desf.
» prolifera L.
» stellata L.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
» retusus Hook.
» Wisetonensis Hort.
Schkuhria abrotamnoides Roth.
Scilla nutans Sm.
Scirpus Holoschoenus L.
» sylvaticus L.
Scorpiurus subvillosa L.
» vermiculata L.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
» Herminii Hoffmgg. et Link.
» nodosa L.
» sambucifolia L.

Scutellaria alpina L.
» altissima L.
» japonica Bun.
» viscida Spreng.
Secale anatolicum Boiss.
» cereale L.
Securigera Coronilla L.
Sedum Maximowiczii Regel.
Senecio Cineraria D C.
Serratula coronata L.
Seseli montanum L.
» rigidum Waldst.
Setaria italica Beauv.
» verticillata Beauv.
Sherardia arvensis L.
Silene Armeria L.
» Asterias Griseb.
» corsica D C.
» noctiflora L.
» nutans L.
» orientalis Mill.
» Otites Sm.
» pendula L.
» rubella L.
» Saxifraga L.
» Zawadzkii Herb.
Silybum marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
Sisymbrium canescens Nutt.
» officinale Scop.
» Sophia L.
Sium Sisarum L.
Skimnia japonica Hook.
Smilacina racemosa Desf.
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum citrullifolium A. Br.
» Dulcamara L.
» Lycopersicum L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.
Sonchus arvensis L.
» palustris L.
Sparganium simplex Huds.
Spartium junceum L.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Stachys alpina L.
» annua L.
Stachys densiflora Benth.
» germanica L.
» setifera C. A. Mey.
Statice eximia Schrenk.
» incana L.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» Suworowii Regel.
» Thouini Viv.
» tomentella Boiss.
Stipa Calamagrostis Vahl.
» capillata L.
» gigantea Lag.
Succisa pratensis Reichb.
Succowia balearica Medic.
Symphoricarpus racemosus Mickx.
Symphytum asperrimum Donn.

Tagetes erecta L.
» patula L.
» signata Bartl.
Tanacetum huronense Nutt.
Telephium Imperati L.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium Scorodonia L.
Thalictrum asplenifolium Hort.
» Delavayi Franch.
» flavum L.
» laserpitiifolium Willd.
» petaloideum L.
» ruthenicum Schrad.
Thapsia villosa L.
Thlaspi arvense L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Torilis nodosa Gaertn.
Tradescantia crassula Link.
» subaspera Ker-Gawl.
» virginiana L.
Tragopogon glaber Hill.
» porrifolius L.
Tribulus terestris L.
Trifolium alpestre L. (flore albo).
» alpestre L. (flore rubro)

Trifolium arvense L.
» incarnatum L.
» procumbens L.
Triglochin maritimum L.
Trigonella coerulea Ser.
» Foenum-graecum L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
» vulgaris D C.
Trisetum distichophyllum Beauv.
» flavescens Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» monococcum L.
» polonicum L.
» sativum Lam.
» Spelta L.
» turgidum L.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
» majus L.
» minus L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.

Urospermum capense Spreng.
» picrioides Desf.
Ursinia speciosa D C.
Urtica pilulifera L.

Vaccaria parviflora Moench.
Valerianella coronata D C.
» truncata Betcke.
Veratrum nigrum L.
Verbascum Blattaria L.
» Lychnitis L.
» orientale Bieb.
» phoeniceum L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Verbena bonariensis L.
» Drummondii Hort.
» erinoides Lam.
» littoralis H. B. et K.
Verbena officinalis L.
» pulchella Sweet.
Vernonia noveboracensis Willd.
» flexuosa Sims.
Veronica Buxbaumii F. W. Schmidt.
» candida Lodd.
» officinalis L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» Teucrium L.
» virginica L.
Vicia amphicarpa D.
» Ervilia Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.
Villarsia ovata Vent.
Vincetoxicum officinale Moench.
Viola alichariensis G. Bech.
» altaica Ker-Gawl.
» rothomagensis Desf.
» striata Ait.
» tricolor L.
Vulpia bromoides S. F. Gray.
» myurus C. C. Gmel.
» pseudomyurus Reichb.

Wahlenbergia lobelioides Link.

Xanthium canadense Mill.
» spinosum L.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.

Zacintha verrucosa Gaertn.
Zea Mays L.
Zinnia Haageana Regel.
» mexicana Hort.
» multiflora L.

Bruxellis, mense Decembri, 1932.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

F. Roekens,
Hortulanus.

L. Gentil,
Hortulanus primarius.

Adresser les listes des Desiderata à la Direction du Jardin Botanique de l'Etat, 236, rue Royale, Bruxelles, Belgique.